

2023

UMA LINHA COMPLETA DE ACESSÓRIOS



Acessórios em Led



Lâmpadas



Barra Led



Farol Auxiliar



Fita Led



Player



Acessórios

JD2[®]
AUTO



Sobre Nós



Idealizada pelos sócios Vicente de Brito Junior e Giovanni Amaral, a JP2AUTO iniciou suas atividades em 2012, na cidade de Aparecida do Norte em São Paulo.

Foram muitos os desafios, todos superados, obtendo um crescimento constante e sustentável, e, conquistando a confiança de clientes através do atendimento, serviço especializado e uma gama exclusiva de acessórios.

Em 2018 a JP2AUTO consolidou-se como uma grande marca de acessórios automotivos, ganhando mais destaque e market share através da máxima qualidade em seus produtos e serviços.

Com o objetivo de ser uma empresa referência em iluminação automotiva, a JP2AUTO está em busca constante por produtos inovadores. Para isso, conta com uma equipe eficiente, atenta às tendências do mercado, com visão apurada e alinhada com a cultura de "entrelaçamento de sonhos", desbravando e evoluindo juntamente com a filosofia de crescimento da empresa.

Em 2021, a marca ganhou uma nova identidade e todo projeto de branding foi minuciosamente desenvolvido pensando no fortalecimento da marca junto ao mercado nacional e internacional.

A JP2AUTO mantém um relacionamento estreito e de máxima transparência com os seus clientes, protagonistas de todo o sucesso da empresa. Todos os planos futuros estão focados em ofertar os melhores serviços e produtos automotivos.

JP2AUTO, a sua grande marca de acessórios e iluminação automotiva.

Nossos Produtos



ÍNDICE:

| | |
|-------------------|----|
| Acessórios em LED | 04 |
| Player | 13 |
| Barra em LED | 15 |
| Farol Auxiliar | 25 |
| Fita de LED | 35 |
| Lâmpadas | 38 |
| Acessórios | 51 |



JP2[®]
AUTO



**Acessórios
em Led**

FAROL PROJETOR G1 VERMELHO E AZUL



7 893590 833041



JP2AUTO-071
PREÇO:



| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| 0,170 | Vermelho e Azul | 10W | 12-36V | 6500K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| 9x9x9cm | 700lm | 65 | -10°C a +60°C | 10000h |

FAROL PROJETOR G1 VERMELHO E BRANCO



7 893590 833263



JP2AUTO-342
PREÇO:



| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| 0,170 | Vermelho e Branco | 10W | 12-36V | 6500K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| 9x9x9cm | 700lm | 65 | -10°C a +60°C | 10000h |

FAROL LED 7" ANGEL EYES 60W



7 893590 832730



JP2AUTO-144
PREÇO:



| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| 0,750 | Branco e Laranja | 60W | 12V | 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| 17,8x17,8x9cm | 4200lm | 67 | -20°C a +60°C | 30000h |

FITA LED SINALIZAÇÃO TRASEIRA



7 893590 833188



JP2AUTO-075
PREÇO:



| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| 0,085 | Branco, Vermelho, Amarelo e RGB | 12W | 12V | ***** |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| 120x1,3x0,5cm | 840lm | 67 | -20°C a +60°C | 5000h |


PAR PLACA LED
DRL 17CM BRANCO



7 893590 832723



JP2AUTO-105
PREÇO PAR:



| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 0,015 | Branco | 12W/par | 12V | 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 17x1,6x0,3cm | 1200lm | 67 | -10°C a +60°C | 20000h |

PAR PLACA LED DRL
17CM AZUL



7 897372 121821



JP2AUTO-506
PREÇO PAR:



| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 0,015 | Azul | 12W/par | 12V | 9000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 17x1,6x0,3cm | 1200lm | 67 | -10°C a +60°C | 20000h |

PAR BARRA LED 23CM
DIANTEIRA DRL E SETA



7 893590 833034



JP2AUTO-339
PREÇO PAR:



| | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 0,090 | Branco e Amarelo | 12W/par | 12V | ***** |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 2x0,13x23,5cm | 1200lm | 67 | -10°C a +60°C | 30000h |

PAR BARRA LED 23CM
TRASEIRA FREIO E SETA



7 897372 121814



JP2AUTO-340
PREÇO PAR:



| | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 0,090 | Vermelho e Amarelo | 12W/par | 12V | ***** |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 2x0,13x23,5cm | 1200lm | 67 | -10°C a +60°C | 30000h |



JP2AUTO-509



7 897372 1121883

45CM

JP2AUTO-076



7 897372 1121890

60CM

JP2AUTO-S10



7 893590 1832716

75CM

Todos os Modelos

Peso Líquido



0,080

Cor



Branco e
Laranja

Potência



10,5w
14w
17,5w

Tensão



12V

Temperatura
de Cor



3000K (Laranja)
6000K (Branco)

Tamanho do
Produto
(LxAnxP)



45x1,4x0,4cm
60x1,4x0,4cm
75x1,4x0,4cm

Fluxo
Luminoso



735lm
980lm
1225lm

Grau de
Proteção



68

Temperatura
de Operação



-20°C a +60°C

Vida
Útil




20000h

GIROFLEX
PARABRISA 12V



PREÇO:



JP2AUTO-281



7 893590 832525

Cor:  Azul e Vermelho

JP2AUTO-382



7 893590 832662

Cor:  Âmbar

JP2AUTO-505



7 892986 268535

Cor:  Vermelho

| Todos os Modelos | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|--|---|--|
| Peso Líquido | Potência | Tensão | Temperatura de Car | Tamanho do Produto (LxAlxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Protecção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
|  0,305 |  8W |  12V |  ***** |  20,5x4x3,5cm |  840lm |  66 |  -20°C a +60°C |  10000h |

KIT STROBO GRADE
AUTOMOTIVO



PREÇO:



JP2AUTO-280



7 892071 099990

Cor: Azul e Vermelho

JP2AUTO-499



7 892445 747885

Cor: Vermelho

JP2AUTO-500



7 892986 268535

Cor: Vermelho e Branco

JP2AUTO-501



7 893155 613651

Cor: Âmbar

JP2AUTO-502



7 896260 553713

Cor: Âmbar e Branco

Todos os Modelos

Peso Líquido



0,080

Potência



24W

Tensão



12V

Temperatura de Cor



Tamanho do Produto (LxWxP)



60x1,4x0,4cm

Fluxo Luminoso



1800lm

Direção de Proteção



68

Temperatura de Operação



-20°C a +60°C

Vida Útil



50000h

PAR MINI LED
22MM



PREÇO PAR:



JP2AUTO-422



7 893590 832785

Cor:  Branco e Âmbar

JP2AUTO-503



7 899099 188903

Cor:  Âmbar

JP2AUTO-504



7 898836 573293

Cor:  Branco

| Todos os Modelos | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---|---|--|
| Peso Líquido | Potência | Tensão | Temperatura de Cor | Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
|  0,030 |  18W |  12V |  3000K 6000K |  21x21x33cm |  380lm |  67 |  -30°C a +100°C |  5000h |

PAR LANTERNA 12V-24V
CAMINHÃO LENTE VERMELHO



7 897372 121609



JP2AUTO-405
PREÇO PAR:



| | | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 0,225 | Branco, Vermelho e Laranja | 12W/par | 12-24V | ***** |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 29,5x8,3x2,8cm | 850lm | 65 | -20°C a +60°C | 30000h |

PAR LANTERNA 12V-24V
CAMINHÃO LENTE BRANCA



7 897372 121616



JP2AUTO-406
PREÇO PAR:



| | | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 0,225 | Branco, Vermelho e Laranja | 12W/par | 12-24V | ***** |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 29,5x8,3x2,8cm | 850lm | 65 | -20°C a +60°C | 30000h |


PAR LANTERNA 24V CAMINHÃO
SETA SEQUENCIAL



7 893590 832792



JP2AUTO-425
PREÇO PAR:



| | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 0,650 | Vermelho e Amarelo | 18W/par | 12-24V | ***** |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 29,5x9x3cm | 1300lm | 67 | -20°C a +60°C | 20000h |

LUMINÁRIA CABINE
DE CAMINHÃO



JP2AUTO-516
PREÇO:



| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 0,95 | Branco | 18W | 12-24V | 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 2x0,13x23,5cm | 360lm | 67 | -40°C a +80°C | 10000h |

KIT LED ATMOSFERA
RGB 4x12 LED - CONTROLE



7 893590 833225



JP2AUTO-087
PREÇO:



Peso Líquido



0,180

Cor



RGB

Potência



16W

Tensão



12V

Temperatura de Cor



Tamanho do Produto (LxHxP)



17,3x1,2x0,7cm

Fluxo Luminoso



1120lm

Grau de Proteção



67

Temperatura de Operação



-10°C a +60°C

Vida Útil



5000h

KIT LED ATMOSFERA
RGB 4x12 LED - APP



7 897372 121500



JP2AUTO-386
PREÇO:



Peso Líquido



0,156

Cor



RGB

Potência



16W

Tensão



12V

Temperatura de Cor



Tamanho do Produto (LxHxP)



14x17x0,7cm

Fluxo Luminoso



1120lm

Grau de Proteção



67

Temperatura de Operação




-10°C a +60°C

Vida Útil



5000h



Player

RÁDIO MP5



JP2AUTO-112
PREÇO:



Peso Líquido



0,445

Tensão



12V

Tamanho do Produto (LxHxP)



18X10,4x6,2cm

Diferenciais



Espelhamento de Celular



Controle Remoto



Bluetooth



USB



Cabo Auxiliar



FM



Android 10



**Barra
em Led**

FAROL AUXILIAR BARRA
120W



7 893590 832662



JP2AUTO-050
PREÇO:



| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| Peso Líquido KG | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| 0,880 | Branco | 120W | 10-30V | 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| 54x7x5,5cm | 8400lm | 67 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR BARRA
528W SLIM



7 893590 833270



JP2AUTO-199
PREÇO:



| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| Peso Líquido KG | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| 1,530 | Branco | 528W | 10-30V | 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| 107,5x6,7x3cm | 36960lm | 67 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR BARRA
132W SLIM



7 893590 833287



JP2AUTO-279
PREÇO:



| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| Peso Líquido KG | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| 0,440 | Branco | 132W | 10-30V | 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| 30,5x6,7x3cm | 9240lm | 67 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR BARRA
264W SLIM



7 893590 833294



JP2AUTO-278
PREÇO:



| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| Peso Líquido KG | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| 0,810 | Branco | 264W | 10-30V | 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| 56,5x6,7x3cm | 18480lm | 67 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR BARRA
396W SLIM



7 1893590 1833300



JP2AUTO-200
PREÇO:



| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 1,180 | Branco | 396W | 10-30V | 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 81,5x6,7x3cm | 27720lm | 67 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR BARRA
144W 7D



7 1893590 1833317



JP2AUTO-060
PREÇO:



| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 0,580 | Branco | 144W | 10-30V | 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 24x8x6,5cm | 10080lm | 67 | -20°C a +60°C | 30000h |


FAROL AUXILIAR BARRA
180W 7D



7 1893590 1833324



JP2AUTO-061
PREÇO:



| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 0,730 | Branco | 180W | 10-30V | 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 31x8x6,5cm | 12600lm | 67 | -20°C a +60°C | 30000h |


FAROL AUXILIAR BARRA
216W 7D



7 1893590 1833331



JP2AUTO-062
PREÇO:



| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 0,890 | Branco | 216W | 10-30V | 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 38x8x6,5cm | 15120lm | 67 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR BARRA
288W 7D



7 893590 833348



JP2AUTO-063
PREÇO:



| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor | Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
|--------------|--------|----------|--------|--------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 1,190 | Branco | 288W | 10-30V | 6000K | 51,5x8x6,5cm | 20160lm | 67 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR BARRA
360W 7D



7 893590 833355



JP2AUTO-064
PREÇO:



| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor | Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
|--------------|--------|----------|--------|--------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 1,480 | Branco | 360W | 10-30V | 6000K | 65,5x8x6,5cm | 25200lm | 67 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR BARRA 432W 7D



7 893590 833362



JP2AUTO-066
PREÇO:



| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|--------|--------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor | Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| 1,770 | Branco | 432W | 10-30V | 6000K | 79,5x8x6,5cm | 30240lm | 67 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR BARRA 468W 7D



7 893590 833379



JP2AUTO-191
PREÇO:



| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|--------|--------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor | Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| 1,900 | Branco | 468W | 10-30V | 6000K | 86,5x8x6,5cm | 32760lm | 67 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR BARRA
504W 7D



7 893590 833386



JP2AUTO-192
PREÇO:



| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor | Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
|--------------|--------|----------|--------|--------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 1,940 | Branco | 504W | 10-30V | 6000K | 93x8x6,5cm | 35280lm | 67 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR BARRA
540W 7D



7 893590 833393



JP2AUTO-193
PREÇO:



| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor | Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
|--------------|--------|----------|--------|--------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 2,050 | Branco | 540W | 10-30V | 6000K | 100,5x8x6,5cm | 37800lm | 67 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR BARRA
648W 7D



JP2AUTO-194
PREÇO:



| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|--------|--------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor | Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | | | | | | |
| 2,470 | Branco | 648W | 10-30V | 6000K | 121x8x6,5cm | 45360lm | 67 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR BARRA
18W SUPER SLIM 6D



JP2AUTO-387
PREÇO:



| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 0,174 | Branco | 18W | 10-30V | 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 18x3x4,7cm | 1260lm | 67 | -20°C a +60°C | 20000h |

FAROL AUXILIAR BARRA
36W SUPER SLIM 6D



JP2AUTO-388
PREÇO:



| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 0,276 | Branco | 36W | 10-30V | 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 34x3x4,7cm | 2520lm | 67 | -20°C a +60°C | 20000h |

FAROL AUXILIAR BARRA 54W SUPER SLIM 6D



7 897372 121531



JP2AUTO-389
PREÇO:



Peso Líquido



0,392

Cor



Branco

Potência



54W

Tensão



10-30V

Temperatura
de Cor



6000K

Tamanho do
Produto
(LxHxP)



49,5x3x47cm

Fluxo
Luminoso



3780lm

Grau de
Proteção



67

Temperatura
de Operação



-20°C a +60°C

Vida
Útil



20000h

FAROL AUXILIAR BARRA 72W SUPER SLIM 6D



7 897372 121548



JP2AUTO-390
PREÇO:



Peso Líquido



0,501

Cor



Branco

Potência



72W

Tensão



10-30V

Temperatura
de Cor



6000K

Tamanho do
Produto
(LxHxP)



65x3x47cm

Fluxo
Luminoso



5040lm

Grau de
Proteção



67

Temperatura
de Operação



-20°C a +60°C

Vida
Útil



20000h


FAROL AUXILIAR BARRA 90W SUPER SLIM 6D



7 897372 121555



JP2AUTO-391
PREÇO:



| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|--------|--------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor | Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | | | | | | |
| 0,626 | Branco | 90W | 10-30V | 6000K | 81x3x4,7cm | 6300lm | 67 | -20°C a +60°C | 20000h |


FAROL AUXILIAR BARRA 108W SUPER SLIM 6D



7 897372 121562



JP2AUTO-392
PREÇO:



| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|--------|--------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor | Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | | | | | | |
| 0,739 | Branco | 108W | 10-30V | 6000K | 97x3x4,7cm | 7560lm | 67 | -20°C a +60°C | 20000h |

FAROL AUXILIAR BARRA 126W SUPER SLIM 6D



7 897372 121579



JP2AUTO-393
PREÇO:



| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|--------|--------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor | Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | | | | | | |
| 0,875 | Branco | 126W | 10-30V | 6000K | 112,5x5x4,7cm | 10080lm | 67 | -20°C a +60°C | 20000h |

FAROL AUXILIAR BARRA 144W SUPER SLIM 6D



7 897372 121586



JP2AUTO-394
PREÇO:



| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|--------|--------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor | Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | | | | | | |
| 1,004 | Branco | 144W | 10-30V | 6000K | 128x3x4,7cm | 10080lm | 67 | -20°C a +60°C | 20000h |



**Farol
Auxiliar**

FAROL AUXILIAR 54W
SPOT + FLOOD 3"



7 893590 833102



JP2AUTO-049
PREÇO:



| | | | | |
|--------------|--------|----------|--------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 0,145 | Branco | 54W | 10-60V | 6000K |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 11,4x9,3x4,5cm | 3780lm | 68 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR 108W
SPOT + FLOOD 4"



7 893590 833119



JP2AUTO-017
PREÇO:



| | | | | |
|--------------|--------|----------|--------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 0,275 | Branco | 108W | 10-60V | 6000K |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 15,4x10,6x5,4cm | 7560lm | 68 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR 144W
SPOT + FLOOD 5"



7 893590 833126



JP2AUTO-019
PREÇO:



| | | | | |
|--------------|--------|----------|--------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 0,295 | Branco | 144W | 10-60V | 6000K |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 17x12,4x5,5cm | 10080lm | 68 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR 171W
SPOT + FLOOD 7"



7 893590 833133



JP2AUTO-293
PREÇO:



| | | | | |
|--------------|--------|----------|--------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 0,385 | Branco | 171W | 10-60V | 6000K |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 22x12,7x5,8cm | 11970lm | 68 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR 12W REDONDO



7 893590 832822



JP2AUTO-018
PREÇO:



Peso Líquido



0,140

Cor



Branco

Potência



12W

Tensão



10-30V

Temperatura
de Cor



6000K

Tamanho do
Produto
(LxHxP)



8,2x9,5x5cm

Fluxo
Luminoso



840lm

Grau de
Proteção



68

Temperatura
de Operação



-20°C a +60°C

Vida Útil



30000h

FAROL AUXILIAR 24W RETANGULAR



7 893590 832693



JP2AUTO-029
PREÇO:



Peso Líquido



0,265

Cor



Branco

Potência



24W

Tensão



10-30V

Temperatura
de Cor



6000K

Tamanho do
Produto
(LxHxP)



15x10,5x5,5cm

Fluxo
Luminoso



1680lm

Grau de
Proteção



68

Temperatura
de Operação



-20°C a +60°C

Vida Útil



30000h

FAROL AUXILIAR 24W OVAL



7 893590 832709



JP2AUTO-030
PREÇO:



Peso Líquido



0,280

Cor



Branco

Potência



24W

Tensão



10-30V

Temperatura
de Cor



6000K

Tamanho do
Produto
(LxHxP)



14x10,5x5,7cm

Fluxo
Luminoso



1680lm

Grau de
Proteção



68

Temperatura
de Operação



-20°C a +60°C

Vida Útil



30000h

FAROL AUXILIAR 27W REDONDO



7 893590 833065



JP2AUTO-303
PREÇO:



Peso Líquido



0,210

Cor



Branco

Potência



27W

Tensão



10-30V

Temperatura
de Cor



6000K

Tamanho do
Produto
(LxHxP)



11,2x12,6x4,2cm

Fluxo
Luminoso



1890lm

Grau de
Proteção



68

Temperatura
de Operação



-20°C a +60°C

Vida Útil



30000h

FAROL AUXILIAR 27W
QUADRADO



7 1893590 833072



JP2AUTO-304
PREÇO:



| | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,225 | Cor Branco | Potência 27W | Tensão 10-30V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 10,7x12,6x4,2cm | Fluxo Luminoso 1890lm | Grau de Proteção 68 | Temperatura de Operação -20°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

FAROL AUXILIAR 27W
REDONDO MINI



7 1893590 833195



JP2AUTO-295
PREÇO:



| | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,105 | Cor Branco | Potência 27W | Tensão 10-30V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 8,5x10x2,4cm | Fluxo Luminoso 1890lm | Grau de Proteção 67 | Temperatura de Operação -20°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

FAROL AUXILIAR 27W
REDONDO 88MM



7 1897372 121593



JP2AUTO-399
PREÇO:



| | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,300 | Cor Branco | Potência 27W | Tensão 10-30V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 8,5x10x8,8cm | Fluxo Luminoso 1890lm | Grau de Proteção 68 | Temperatura de Operação -20°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

FAROL AUXILIAR 42W
REDONDO MINI 85MM



7 1897372 121746



JP2AUTO-431
PREÇO:



| | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,150 | Cor Branco | Potência 42W | Tensão 10-30V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 8,5x10x2,1 cm | Fluxo Luminoso 2980lm | Grau de Proteção 67 | Temperatura de Operação -40°C a +80°C | Vida Útil 30000h |

FAROL AUXILIAR 42W REDONDO



7 893590 833089



JP2AUTO-040
PREÇO:



| | | | | |
|--------------|--------|----------|--------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 0,250 | Branco | 42W | 10-30V | 6000K |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Tamanho do Produto (LxPxA) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 11,2x12,8x4,2cm | 2940lm | 68 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR 45W RETANGULAR



7 893590 832686



JP2AUTO-043
PREÇO:



| | | | | |
|--------------|--------|----------|--------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 0,415 | Branco | 45W | 10-80V | 6000K |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Tamanho do Produto (LxPxA) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 16,8x12,4x6,5 cm | 3150lm | 68 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR 48W QUADRADO MINI 85MM



7 893590 832990



JP2AUTO-432
PREÇO:



| | | | | |
|--------------|--------|----------|--------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 0,130 | Branco | 48W | 10-30V | 6000K |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Tamanho do Produto (LxPxA) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 8,5x10x2,1cm | 3360lm | 67 | -40°C a +80°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR 48W QUADRADO



7 893590 832679



JP2AUTO-044
PREÇO:



| | | | | |
|--------------|--------|----------|--------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| | | | | |
| 0,270 | Branco | 48W | 10-30V | 6000K |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Tamanho do Produto (LxPxA) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| | | | | |
| 10,7x12,6x4,2cm | 3360lm | 68 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR 48W
RETANGULAR FLOOD



7 893590 832839



JP2AUTO-046
PREÇO:



| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| 0,125 | Branco | 48W | 10-30V | 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| 15,2x3,9x3,8 cm | 3360lm | 67 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR 63W
REDONDO MINI 85MM



7 893590 832983



JP2AUTO-433
PREÇO:



| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| 0,120 | Branco | 63W | 10-30V | 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| 8,5x10x2,1 cm | 4410lm | 67 | -20°C a +80°C | 10000h |

FAROL AUXILIAR 96W
QUADRADO MINI 85MM



7 897372 121753



JP2AUTO-434
PREÇO:



| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| 0,130 | Branco | 96W | 10-30V | 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| 8,5x10x2,1cm | 6720lm | 67 | -40°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR 144W
OVAL SPOT + FLOOD



7 897372 121760



JP2AUTO-435
PREÇO:



| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| 0,250 | Branco | 144W | 10-30V | 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| 10,7x12,6x4,2cm | 7200lm | 67 | -40°C a +80°C | 10000h |

FAROL AUXILIAR 30W
REDONDO BLACK



7 893590 833256



JP2AUTO-036
PREÇO:



| | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,300 | Cor Branco | Potência 30W | Tensão 10-30V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 11,5x13,4x5,8cm | Fluxo Luminoso 2100lm | Grau de Proteção 67 | Temperatura de Operação -20°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

FAROL AUXILIAR 30W
QUADRADO BLACK



7 893590 833249



JP2AUTO-037
PREÇO:



| | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,330 | Cor Branco | Potência 30W | Tensão 10-30V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 12x11,5x5,8cm | Fluxo Luminoso 2100lm | Grau de Proteção 67 | Temperatura de Operação -20°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

FAROL AUXILIAR
42W REDONDO 4D



7 893590 832808



JP2AUTO-233
PREÇO:



| | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,240 | Cor Branco | Potência 42W | Tensão 10-30V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 11,2x12,6x4,2cm | Fluxo Luminoso 2940lm | Grau de Proteção 68 | Temperatura de Operação -20°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

FAROL AUXILIAR
48W QUADRADO 4D



7 893590 832815



JP2AUTO-045
PREÇO:



| | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,270 | Cor Branco | Potência 48W | Tensão 10-30V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 10,7x12,6x4,2cm | Fluxo Luminoso 3360lm | Grau de Proteção 68 | Temperatura de Operação -20°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

FAROL AUXILIAR 40W
SPOT BRANCO



7 897372 112178 4



JP2AUTO-428
PREÇO:



Peso Líquido



0,310

Cor



Branco

Potência



40W

Tensão



9-32V

Temperatura
de Cor



6000K

Tamanho do
Produto
(LxHxP)



77x9,6x7cm

Fluxo
Luminoso



3200lm

Grau de
Proteção



67

Temperatura
de Operação



-40°C a +80°C

Vida
Útil



50000h

FAROL AUXILIAR 40W
SPOT ÂMBAR



7 897372 112179 1



JP2AUTO-429
PREÇO:



Peso Líquido



0,310

Cor



Âmbar

Potência



40W

Tensão



9-32V

Temperatura
de Cor



3000K

Tamanho do
Produto
(LxHxP)



77x9,6x7cm

Fluxo
Luminoso



3200lm

Grau de
Proteção



67

Temperatura
de Operação



-40°C a +80°C

Vida
Útil



50000h

FAROL AUXILIAR 126W
QUADRADO STROBO
SETA ÂMBAR



7 893590 833171



JP2AUTO-306
PREÇO:



| | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,275 | Cor Branco e Âmbar | Potência 126W | Tensão 10-30V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 10,7x12,6x4 cm | Fluxo Luminoso 8820lm | Grau de Proteção 68 | Temperatura de Operação -20°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

FAROL AUXILIAR 126W
QUADRADO STROBO
ANGEL BRANCO



7 893590 833492



JP2AUTO-384
PREÇO:



| | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,273 | Cor Branco | Potência 126W | Tensão 10-30V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 10,7x12,6x4 cm | Fluxo Luminoso 8820lm | Grau de Proteção 68 | Temperatura de Operação -20°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

FAROL AUXILIAR 72W
REDONDO STROBO
SETA ÂMBAR



7 893590 832532



JP2AUTO-204
PREÇO:



| | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,240 | Cor Branco e Âmbar | Potência 72W | Tensão 10-30V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 11,2x12,8x4cm | Fluxo Luminoso 5040lm | Grau de Proteção 68 | Temperatura de Operação -20°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

FAROL AUXILIAR 72W
REDONDO STROBO
ANGEL BRANCO



7 893590 833485



JP2AUTO-383
PREÇO:



| | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,256 | Cor Branco | Potência 72W | Tensão 10-30V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 11,3x12,8x3,9cm | Fluxo Luminoso 5040lm | Grau de Proteção 68 | Temperatura de Operação -20°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

FAROL AUXILIAR 42W
REDONDO AZUL



JP2AUTO-385
PREÇO:



| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| 0,240 | Azul | 42W | 10-30V | ***** |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| 11,2x12,6x4,2cm | 2940lm | 68 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR 48W
QUADRADO AZUL



JP2AUTO-196
PREÇO:



| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| 0,270 | Azul | 48W | 10-30V | ***** |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| 10,7x12,6x4,2cm | 3360lm | 68 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR 51W 7"
PRETO



JP2AUTO-048
PREÇO:



| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| 0,580 | Branco | 51W | 10-30V | 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| 17,5x18x4,7cm | 3570lm | 67 | -20°C a +60°C | 30000h |

FAROL AUXILIAR 51W 7"
VERMELHO



JP2AUTO-047
PREÇO:



| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor |
| 0,580 | Branco | 51W | 10-30V | 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| 17,5x18x4,7cm | 3570lm | 67 | -20°C a +60°C | 30000h |



Fita Led



PREÇO:



JP2AUTO-077



7 893590 832914

Cor:  Azul Gelo



JP2AUTO-078



7 893590 832921

Cor:  Branco



JP2AUTO-079



7 893590 832938

Cor:  Laranja



JP2AUTO-080



7 893590 833416

Cor:  Rosa



JP2AUTO-081



7 893590 833423

Cor:  Roxo



JP2AUTO-082



7 893590 832945

Cor:  Verde Neon



JP2AUTO-083



7 893590 832952

Cor:  Vermelho



JP2AUTO-183



7 893590 832969

Cor:  Azul



JP2AUTO-218



7 893590 833430

Cor:  Amarelo



JP2AUTO-220



7 893590 833447

Cor:  Verde Escuro

Peso Líquido



0,095

Potência



2W

Tensão



12V

Tamanho do Produto (LxHxP)



500x0,7x0,2cm

Fluxo Luminoso



98lm

Grau de Proteção



67

Temperatura de Operação



-20°C a +60°C

Vida Útil



10000h

FITA NEON RGB PAINEL
AUTOMOTIVO 5M APP



7 897372 121784



JP2AUTO-341
PREÇO:



| | | | | | | | | |
|--------------|-----|----------|--------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Tamanho do Produto (LxWxD) | Fluxo Luminoso | Gráu de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| 0,38 | RGB | 18W | 12V | 500x0,7x0,2cm | 1296lm | 65 | 30°C-80°C | 30000h |

FITA NEON RGB PAINEL
AUTOMOTIVO 5M USB



7 897372 121777



JP2AUTO-482
PREÇO:



| | | | | | | | | |
|--------------|-----|----------|--------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Peso Líquido | Cor | Potência | Tensão | Tamanho do Produto (LxWxD) | Fluxo Luminoso | Gráu de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
| 0,095 | RGB | 2W | 5V | 500x0,7x0,2cm | 98lm | 67 | -20°C a +60°C | 30000h |



Linha de
Lâmpadas



PREÇO PAR:



Todos os Modelos

| Peso Líquido | Tamanho do Produto (LxPxP) | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor | Fluxo Luminoso | Grado de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
|----------------|----------------------------|--------|----------|--------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| KG | ↕ | ○ | ⚡ | ⚡ | 🌡️ | ☀️ | 🛡️ | 🌡️ | 🕒 |
| H1 0,065 | 2,8x7,0x2,8cm | Branca | 90W/par | 12-24V | 6500K | 10000lm | 65 | -10°C a +60°C | 30000h |
| H3 0,060 | 2,8x6,0x2,8cm | | | | | | | | |
| H4 0,090 | 2,8x7,3x2,8cm | | | | | | | | |
| H7 0,075 | 2,8x6,9x2,8cm | | | | | | | | |
| H8 0,085 | 2,8x6,9x2,8cm | | | | | | | | |
| H11 0,085 | 2,8x6,9x2,8cm | | | | | | | | |
| H27 0,085 | 2,8x6,9x2,8cm | | | | | | | | |
| HB3 9005 0,085 | 2,8x6,9x2,8cm | | | | | | | | |
| HB4 9006 0,070 | 2,8x6,9x2,8cm | | | | | | | | |

H1 JP2AUTO-407
7 897372 121623

H3 JP2AUTO-408
7 897372 121630

H4 JP2AUTO-409
7 897372 121647

H7 JP2AUTO-410
7 897372 121654

H8 JP2AUTO-411
7 897372 121661

H11 JP2AUTO-412
7 897372 121678

H13 JP2AUTO-416
7 897372 121715

H16 JP2AUTO-423
7 897372 121722

H27 JP2AUTO-415
7 897372 121708

HB3 9005 JP2AUTO-413
7 897372 121685

HB4 9006 JP2AUTO-414
7 897372 121692



PREÇO PAR:



Todos os Modelos

| | Peso Líquido KG | Tamanho do Produto (LxPxFxP) | Cor | Potência | Tensão | Temperatura de Cor | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
|----------|--------------------|------------------------------|--------|----------|--------|--------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | | | Branca | 72W/par | 9-32V | 6500K | 8500lm | 65 | -40°C a +80°C | 30000h |
| H1 | 0,060 | 3,7x8,5x3,7cm | | | | | | | | |
| H3 | 0,055 | 3,7x8,1x3,7cm | | | | | | | | |
| H4 | 0,085 | 3,7x8,2x3,7cm | | | | | | | | |
| H7 | 0,065 | 3,7x8,3x3,7cm | | | | | | | | |
| H8 | 0,070 | 3,7x8,2x3,7cm | | | | | | | | |
| H11 | 0,070 | 3,7x8,3x3,7cm | | | | | | | | |
| H13 | 0,085 | 3,7x8,3x3,7cm | | | | | | | | |
| H16 | 0,065 | 3,7x8,2x3,7cm | | | | | | | | |
| H27 | 0,065 | 3,7x8,2x3,7cm | | | | | | | | |
| HB3 9005 | 0,070 | 3,7x8,3x3,7cm | | | | | | | | |
| HB4 9006 | 0,070 | 3,7x8,3x3,7cm | | | | | | | | |

H1 JP2AUTO-134
7 893590 832853

H3 JP2AUTO-139
7 893590 832860

H4 JP2AUTO-140
7 893590 832877

H7 JP2AUTO-141
7 893590 832884

H8 JP2AUTO-142
7 893590 833461

H11 JP2AUTO-135
7 893590 832891

H13 JP2AUTO-136
7 893590 833140

H16 JP2AUTO-137
7 893590 833454

H27 JP2AUTO-138
7 893590 833164

HB3 9005 JP2AUTO-305
7 893590 833157

HB4 9006 JP2AUTO-143
7 893590 832907



PREÇO PAR:



Todos os Modelos

| | Peso Líquido  | Tamanho do Produto (LxPxA)  | Cor  | Potência  | Tensão  | Temperatura de Cor  | Fluxo Luminoso  | Grau de Proteção  | Temperatura de Operação  | Vida Útil  |
|----------|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | Branca | 50W/par | 9-36V | 6000K | 3000lm | 68 | -20°C a +60°C | 30000h |
| H1 | 0,045 | 3,5x8,6x3,5cm | | | | | | | | |
| H3 | 0,045 | 3,5x7,6x3,5cm | | | | | | | | |
| H4 | 0,075 | 3,5x9,7x3,5cm | | | | | | | | |
| H7 | 0,050 | 3,5x8,3x3,5cm | | | | | | | | |
| H8 | 0,050 | 3,5x8,3x3,5cm | | | | | | | | |
| H11 | 0,055 | 3,5x8,3x3,5cm | | | | | | | | |
| H16 | 0,050 | 3,5x7,6x3,5cm | | | | | | | | |
| H27 | 0,040 | 3,5x8,3x3,5cm | | | | | | | | |
| HB3 9005 | 0,050 | 3,5x8,3x3,5cm | | | | | | | | |
| HB4 9006 | 0,050 | 3,5x8,3x3,5cm | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| <p>H1 JP2AUTO-205</p>  <p>7 893590 832518</p> | <p>H3 JP2AUTO-206</p>  <p>7 893590 832556</p> | <p>H4 JP2AUTO-207</p>  <p>7 893590 832563</p> | <p>H7 JP2AUTO-208</p>  <p>7 893590 832570</p> | <p>H8 JP2AUTO-209</p>  <p>7 893590 832587</p> |
| <p>H11 JP2AUTO-210</p>  <p>7 893590 832594</p> | <p>H16 JP2AUTO-211</p>  <p>7 893590 832600</p> | <p>H27 JP2AUTO-212</p>  <p>7 893590 832617</p> | <p>HB3 9005 JP2AUTO-213</p>  <p>7 893590 832631</p> | <p>HB4 9006 JP2AUTO-214</p>  <p>7 893590 832624</p> |

LÂMPADA LED T10 8SMD
1206 12V



PREÇO PAR:



JP2AUTO-450
Cor: ● Azul



JP2AUTO-449
Cor: ○ Branco



JP2AUTO-451
Cor: ● Vermelho

| Peso Líquido | Potência | Tensão | Temperatura de Cor | Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
|--------------|----------|--------|--------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 0,05 | 0,5W/par | 12V | ***** | 1,2x1,6x1,2cm | 50lm | 20 | -40°C a +60°C | 50000h |

LÂMPADA LED T5
1 LED 12V



PREÇO:



JP2AUTO-443
Cor: ● Azul



JP2AUTO-442
Cor: ○ Branco



JP2AUTO-445
Cor: ● Vermelho



JP2AUTO-444
Cor: ● Verde



JP2AUTO-446
Cor: ● Amarelo

| Peso Líquido | Potência | Tensão | Temperatura de Cor | Tamanho do Produto (LxHxP) | Fluxo Luminoso | Grau de Proteção | Temperatura de Operação | Vida Útil |
|--------------|----------|--------|--------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 0,05 | 0,8W/par | 12V | ***** | 1,2x1,6x1,2cm | 25lm | 20 | -40°C a +60°C | 30000h |

LÂMPADA LED T5 3SMD
3030 12V



JP2AUTO-447
PREÇO PAR:



| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido KG 0,05 | Cor Branco | Potência 0,8W | Tensão 12V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 1,2x1,6x1,2cm | Fluxo Luminoso 2,5lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -20°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

PAR LÂMPADA LED T10 8SMD
1206 24V BRANCO



JP2AUTO-483
PREÇO PAR:



| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido KG 0,05 | Cor Branco | Potência 0,5W | Tensão 24V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 1,2x1,6x1,2cm | Fluxo Luminoso 50lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 50000h |

PAR LAMPADA LED T10 12SMD
3030 CANBUS 12V



JP2AUTO-452
PREÇO PAR:



| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido KG 0,05 | Cor Branco | Potência 2W | Tensão 12V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 1,2x1,6x1,2cm | Fluxo Luminoso 120lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 50000h |

PAR LAMPADA LED T10 8SMD
5630 CANBUS 12V



JP2AUTO-454
PREÇO PAR:



| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido KG 0,05 | Cor Branco | Potência 1,8W/PAR | Tensão 12V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 1,2x1,6x1,2cm | Fluxo Luminoso 310lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 50000h |

PAR LÂMPADA LED T10
15SMD 2016 CANBUS 24V
PREMIUM



JP2AUTO-453
PREÇO PAR:



| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,005 | Cor Branco | Potência 2,5W | Tensão 24V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 1,0x3,2x0,8cm | Fluxo Luminoso 350lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 50000h |

PAR LÂMPADA LED T10
15SMD 2016 CANBUS 12V
PREMIUM



JP2AUTO-448
PREÇO PAR:



| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,005 | Cor Branco | Potência 2,5W/par | Tensão 12V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 1,0x3,2x0,8cm | Fluxo Luminoso 350lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 50000h |

PAR LÂMPADA LED T20
1 POLO 15SMD 2835 CANBUS 12V
PREMIUM BRANCO



JP2AUTO-476
PREÇO PAR:



| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,025 | Cor Branco | Potência 5W | Tensão 12V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 2,1x5,1x2,1cm | Fluxo Luminoso 500lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

PAR LÂMPADA LED T20
2 POLOS 15SMD2835 CANBUS 12V
PREMIUM BRANCO



JP2AUTO-477
PREÇO PAR:



| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,025 | Cor Branco | Potência 5W | Tensão 12V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 2,1x5,1x2,1cm | Fluxo Luminoso 500lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 50000h |

PAR LÂMPADA LED 1157
8SMD 5050 12V
BRANCO



JP2AUTO-469
PREÇO PAR:



| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,020 | Cor Branco | Potência 2W | Tensão 12V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 1,8x3,5x1,8cm | Fluxo Luminoso 140lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

PAR LÂMPADA LED 1157
8SMD 5050 24V
BRANCO



JP2AUTO-479
PREÇO PAR:



| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,020 | Cor Branco | Potência 2W | Tensão 24V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 1,8x3,5x1,8cm | Fluxo Luminoso 140lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -20°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

PAR LÂMPADA LED 1156
8SMD 5050 12V
BRANCO



JP2AUTO-468
PREÇO PAR:



| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,020 | Cor Branco | Potência 2W | Tensão 12V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 1,8x3,5x1,8cm | Fluxo Luminoso 140lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 50000h |

PAR LÂMPADA LED 1156
8SMD 5050 24V
BRANCO



JP2AUTO-478
PREÇO PAR:



| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,025 | Cor Branco | Potência 2W | Tensão 24V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 1,8x3,5x1,8cm | Fluxo Luminoso 140lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

PAR LÂMPADA LED T20
1 POLO 8SMD 5050 12V
BRANCO



JP2AUTO-474
PREÇO PAR:



| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,020 | Cor Branco | Potência 2W | Tensão 12V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 2,1x3,5x2,1cm | Fluxo Luminoso 140lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 50000h |

PAR LÂMPADA LED T20
2 POLOS 8SMD 5050 12V
BRANCO



JP2AUTO-475
PREÇO PAR:



| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,020 | Cor Branco | Potência 2W | Tensão 12V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 2,1x3,5x2,1cm | Fluxo Luminoso 140lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 50000h |

PAR LÂMPADA LED T20
1 POLO 8SMD 5050 24V
BRANCO



JP2AUTO-480
PREÇO PAR:



| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,025 | Cor Branco | Potência 2W | Tensão 24V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 2,1x3,5x2,1cm | Fluxo Luminoso 140lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

PAR LÂMPADA LED T20
2 POLOS 8SMD 5050 24V
BRANCO



JP2AUTO-481
PREÇO PAR:



| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,025 | Cor Branco | Potência 2W | Tensão 24V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 2,1x3,5x2,1cm | Fluxo Luminoso 140lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

PAR LÂMPADA LED 1156
15SMD 2835 CANBUS 12V PREMIUM
BRANCO



JP2AUTO-470
PREÇO PAR:



Peso Líquido



0,025

Cor



Branco

Potência



5W

Tensão



12V

Temperatura
de Cor



6000K

Tamanho do
Produto
(LxHxP)



1,8x5,1x1,8cm

Fluxo
Luminoso



500lm

Grau de
Proteção



20

Temperatura
de Operação



-40°C a +60°C

Vida
Útil



50000h

PAR LÂMPADA LED 1157
15SMD 2835 CANBUS 12V PREMIUM
BRANCO



JP2AUTO-471
PREÇO PAR:



Peso Líquido



0,025

Cor



Branco

Potência



5W

Tensão



12V

Temperatura
de Cor



6000K

Tamanho do
Produto
(LxHxP)



1,8x5,1x1,8cm

Fluxo
Luminoso



500lm

Grau de
Proteção



20

Temperatura
de Operação



-40°C a +60°C

Vida
Útil



50000h

PLACA DE LED COB
24 LED 12V



JP2AUTO-463
PREÇO:




| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,010 | Cor Branco | Potência 1W | Tensão 12V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 2,6x3,6x0,4cm | Fluxo Luminoso 90lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 50000h |

PLACA DE LED 12SMD
5050 12V



JP2AUTO-464
PREÇO:



| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,010 | Cor Branco | Potência 1,5W | Tensão 12V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 2,2x3,4x0,5cm | Fluxo Luminoso 210lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

CONECTOR TORPEDO
PARA PLACA 12V



JP2AUTO-466
PREÇO:



| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,020 | Tensão 12V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 16,8x10,7x5,8cm | Temperatura de Operação -20°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

CONECTOR BA9S
PARA PLACA 12V



JP2AUTO-467
PREÇO:



| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,020 | Tensão 12V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 7,7x9,6x7cm | Temperatura de Operação -40°C a +80°C | Vida Útil 50000h |

CONECTOR T10
PARA PLACA 12V



JP2AUTO-465
PREÇO:



| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,020 | Tensão 12V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 11,3x12,8x3,9cm | Temperatura de Operação -20°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

PAR LÂMPADA LED TORPEDO
COB 12LED 12V
31MM



JP2AUTO-455
PREÇO PAR:



| | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|
| Peso Líquido 0,010 | Cor Branco | Potência 2W/par | Tensão 12V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 0,9x1,4x3,1cm | Fluxo Luminoso 240lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

PAR LÂMPADA LED TORPEDO
COB 12LED 12V
36MM



JP2AUTO-456
PREÇO PAR:



| | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|
| Peso Líquido 0,010 | Cor Branco | Potência 2W/par | Tensão 12V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 0,9x1,4x3,1cm | Fluxo Luminoso 240lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

PAR LÂMPADA LED TORPEDO
COB 12LED 12V
39MM



JP2AUTO-457
PREÇO PAR:



| | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|
| Peso Líquido 0,010 | Cor Branco | Potência 2W/par | Tensão 12V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 0,9x1,4x3,1cm | Fluxo Luminoso 240lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

PAR LÂMPADA LED TORPEDO
COB 12LED 12V
41MM



JP2AUTO-458
PREÇO PAR:



| | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|
| Peso Líquido 0,010 | Cor Branco | Potência 2W/par | Tensão 12V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 0,9x1,4x3,1cm | Fluxo Luminoso 240lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 30000h |

LÂMPADA LED TORPEDO
12SMD 4014 CANBUS 12V/24V PREMIUM
31MM



JP2AUTO-459
PREÇO PAR:



| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,010 | Cor Branco | Potência 1,8W | Tensão 12-24V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 0,9x1,3x3,1cm | Fluxo Luminoso 290lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 50000h |

LÂMPADA LED TORPEDO
12SMD 4014 CANBUS 12V/24V PREMIUM
36MM



JP2AUTO-460
PREÇO PAR:



| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,010 | Cor Branco | Potência 1,8W | Tensão 12-24V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 0,9x1,3x3,6cm | Fluxo Luminoso 290lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 50000h |

LÂMPADA LED TORPEDO
12SMD 4014 CANBUS 12V/24V PREMIUM
39MM



JP2AUTO-461
PREÇO PAR:



| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,010 | Cor Branco | Potência 1,8W | Tensão 12-24V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 0,9x1,3x3,9cm | Fluxo Luminoso 290lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 50000h |


LÂMPADA LED TORPEDO
12SMD 4014 CANBUS 12V/24V PREMIUM
41MM



JP2AUTO-462
PREÇO PAR:



| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| Peso Líquido 0,010 | Cor Branco | Potência 1,8W | Tensão 12-24V | Temperatura de Cor 6000K |
| Tamanho do Produto (LxHxP) 0,9x1,3x4,1cm | Fluxo Luminoso 290lm | Grau de Proteção 20 | Temperatura de Operação -40°C a +60°C | Vida Útil 50000h |



Acessórios

CÂMERA DE RÉ 2 EM 1
BORBOLETA E EMBUTIR



JP2AUTO-009
PREÇO:



| | | | |
|-----------------------------|--------------|------------|------------------|
| Tamanho do Produto (LxAlxP) | Peso Líquido | Tecnologia | |
| | | | |
| 1,8x4,8x2,2CM | 0,152 | Plug&Play | |
| Transmissão de Vídeo | Tensão | Material | Grau de Proteção |
| | | | |
| NTSC/PAL | 12V | ABS | 67 |

SENSOR DE ESTACIONAMENTO
18MM



PREÇO:



| | | | |
|----------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| Tamanho do Produto (LxPxA) | Peso Líquido | Temperatura de Operação | Tecnologia |
| 1,8x1,8x2,0cm | 0,280 | -30°C a +80°C | Plug&Play |
| Encaixe | Tensão | Material | Frequência |
| Universal | 12V | 0,2~1,5m | 40kHz |

JP2AUTO-404



7 897372 121876

Cor:  Vermelho

JP2AUTO-403



7 897372 121869

Cor:  Grafite

JP2AUTO-402



7 897372 121852

Cor:  Prata

JP2AUTO-401



7 897372 121845

Cor:  Branco

JP2AUTO-400



7 897372 121838

Cor:  Preto

ORGANIZADOR AUTOMOTIVO
LATERAL DO BANCO



7 893590 832549



JP2AUTO-109
PREÇO:



Peso Líquido



0,200

Tamanho do
Produto
(LxHxP)



35x11x5CM

PORTA OBJETO AUTOMOTIVO
PORTA COPO CARONA



JP2AUTO-484
PREÇO:



Peso Líquido



0,350

Tamanho do
Produto
(LxHxP)



26x16,5x7CM

PORTA OBJETO AUTOMOTIVO
PORTA COPO MOTORISTA



JP2AUTO-426
PREÇO:



Peso Líquido



0,350

Tamanho do
Produto
(LxHxP)



26x16,5x7CM



UMA LINHA COMPLETA DE ACESSÓRIOS



JD2[®]
AUTO



WWW.JP2AUTO.COM.BR

+55 12 3199-1211
+55 12 98255-2782
CONTATO@JP2AUTO.COM.BR

AV. PADROEIRA DO BRASIL, 818
SÃO ROQUE - APARECIDA
SP - BRASIL
CEP: 12570-000

facebook.com/JP2auto



instagram.com/JP2auto



linkedin.com/company/JP2-auto

